

SIEMS[®]
fenster + türen

Das Premium82 Fenster



Fenster zum Wohlfühlen

Behaglichkeit schenken -




Energie sparen - Kosten senken




- Schlanke elegante Linie für helle Räume Premium82.
- Passivhaustauglich U_w 0,78 möglich (Isolierwert des Fensters).
- Behagliches Wohnen durch warme Glasflächen im Winter.
- Drei umlaufende Dichtungen sorgen für Behaglichkeit.
- Mit 82 mm Bautiefe und sechs Isolierkammern von außen nach innen.
- 52 mm dicke Dreifachverglasung mit isoliertem Randverbund möglich (warme Kante).
- Durch die besondere Anordnung der Dichtungen lässt sich das Fenster leicht schließen.
- Verringerte Kondenswasserbildung im Randbereich der Scheibe durch eine Dichtung im Glasfalz und einen tiefen Glaseinstand.

570 l * Ersparnis pro Jahr

Beim Vergleich des Premium82 Fensters mit einem standard isolierverglasten Kunststofffenster U_w 2,7 (siehe Darstellung), ergibt sich für ein Haus mit 30 qm Fensterfläche eine Ersparnis von ca. 570 l * Heizöl pro Jahr.



Herkömmliches Fenster



Premium82 Fenster

Farben- Formen-



Standardfarben



Anthrazitgrau genarbt

Golden Oak

Mahagoni

Mooreiche


Nussbaum

Weiß antik


Gestaltungs-Vielfalt




Basaltgrau sandstruktur



Anthrazitgrau sandstruktur



Basaltgrau genarbt




Schwarzbraun


Sonderfarben



Alux DB703



Bergkiefer




Montana



Creme



Stahlblau



Birke rosé




Grau genarbt




Lichtgrau




Moosgrün



Dunkelgrün



Oregon 4



Cheyenne

150 weitere Farben auf
www.siemms-fenster.de



- Exklusive Wohlfühlfarben
- Sehr hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
- Witterungsbeständig
- Farbecht
- Pflegeleicht

- Wartungsfrei
- Kein Abblättern, Abplatzen und Nachstreichen
- Aufwand- + Kosteneinsparung auch noch nach Jahren

Eventuelle Farb- und Oberflächenstrukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Keine Kompromisse

Test Einbruchversuch



bei der Sicherheit



- Sechs* pilzförmige Schließzapfen, die sich mit den massiven Schließplatten fest verbinden.
- Kein Verriegelungsabstand ist größer als 75 cm.
- Alle Schließplatten sind im Stahl verschraubt.
- Leichte Schließung durch rollende Pilzzapfen (seniorengerecht).
- Der Beschlag erfüllt die Europäische Sicherheitsnorm RC2.

* größenabhängig

1. Schließung



Premium beim Beschlag



2. Der Griff

- Elegante Form
- Erhöhter Einbruchsschutz
- Stabil durch Verwendung von Aluminium
- Sperrung durch einen Druckknopf
- Hochwertig lackiert, kein Vergilben
- Kindersicherung bis ca. 3 Jahre



3. Fensterscharnier (Scherenlager Ecklager)

- Schmutzabweisend lackiert
- Wartungsfrei und geräuscharm durch Teflon-Lauflächen
- Einfaches Lüften durch Flügelbremse
- Ecklagerbock mit drei Einstellmöglichkeiten



Komfort den man haben sollte

4. Schließhilfe

- Der einstellbare Flügelheber ermöglicht ein leichtes Schließen
- Verhindert Scheuern und Klemmen



Dritte Öffnungsmöglichkeit

- Spaltlüftung zusätzlich zum Kippen und Drehen



SIEMS[®]

fenster + türen



Kunststofffenster
machen das Leben leichter